

**TINO**  
STONE & SURFACES

# VERDE GUTEMALA

Ficha Técnica  
*Technical details*

## VERDE GUATEMALA




Verde Guatemala es un mármol verde serpentino de cuyo verde profundo brotan luminosas vetas blancas que nos transportan al paisaje de los manglares y las selvas tropicales.

Esta piedra natural rinde homenaje a la paradisíaca Guatemala, una tierra con una rica cultura autóctona, bañada por el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

*Guatemala Green is a serpentine green marble and from its deep green color sprout bright white veins that transport us to the landscape of mangroves and tropical jungles.*

*This natural stone pays tribute to the paradisiacal Guatemala, a land with a rich native culture, bathed by the Caribbean Sea and the Pacific Ocean.*



## TAMAÑOS SIZES

Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles.

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

*The sizes can be adapted to the requirements of each project. The standard thickness is 2cm and the maximum size for this thickness is 240x140cm.*

*For other thicknesses, check available sizes.*

*Dimensional tolerance limits according to UNE-EN 12058 and UNE-EN 1341.*

### Acabados estándar: Standard finishes:



**PULIDO**  
POLISHED



**APOMAZADO**  
HONED



**DOMUS**  
DOMUS



**ARENADO**  
SANDED

## PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

PROPIEDADES PROPERTIES	ESTÁNDAR STANDARD	VALOR VALUE
Absorción de Agua Water Absorption	UNE EN 13755	0.3%
Resistencia a la Flexión Flexural Strength	UNE EN 12372	13 Mpa
Resistencia a la Abrasión Abrasion resistance	UNE EN 14157	19.2 mm
Densidad Density	UNE EN 1936	2.72 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia al anclaje Breaking load at dowel hole	UNE EN 13364	1250 N

La información técnica incluida en este documento se ha obtenido a partir de uno o varios ensayos normalizados. Los valores pueden variar en pruebas posteriores debido a la variación de la piedra natural, ya que se trata de un producto obtenido de la naturaleza.

*Technical information included in this document has been obtained from one or several standardized tests. Values may vary in later tests due to natural stone variation, as it is a product obtained from nature.*

## USOS RECOMENDADOS RECOMMENDED USES

	RESIDENCIAL RESIDENCIAL	COMERCIAL COMMERCIAL
Revestimientos Interiores Interior Cladding	✓	✓
Revestimientos Exteriores Exterior Cladding	✓	✓
Pavimentos Interiores Interior Flooring	✓	✓
Pavimentos Exteriores Exterior Flooring	✓	CONSULTAR CHECK
Encimeras Countertops	CONSULTAR CHECK	CONSULTAR CHECK
Otros Others	CONSULTAR CHECK	CONSULTAR CHECK

**\*CONSULTAR:** El uso podría estar permitido. Sería necesario más detalles sobre los proyectos.

**\*CHECK:** Use could be permitted. It would be necessary more details about the projects

---

TINO ha completado más de 600  
proyectos con clientes de todo el  
mundo.

*TINO has completed more than 600  
projects with customers around the world.*

---

CONTÁCTANOS  
*CONTACT US*

[www.tinostone.com](http://www.tinostone.com)

[info@tino.es](mailto:info@tino.es)

---

**TINO**  
STONE & SURFACES

**MARBELLA**

(+34) 952 906 149  
Ctra. Na. 340. Km 175 Río Verde  
Puerto Banús 29660