

TINO
STONE & SURFACES

CALACATTA BLUETTE

Ficha Técnica
Technical details

CALACATTA BLUETTE



El mármol Calacatta Bluette es una variedad exclusiva de la familia Calacatta, caracterizada por su fondo blanco luminoso con vetas azuladas y grises que crean un efecto visual exquisito y único. Esta piedra natural es apreciada por su estética refinada y su capacidad para transformar cualquier espacio en un ambiente de lujo y modernidad. La combinación de sus tonos fríos y neutros aporta una sensación de amplitud y frescura, ideal para interiores de alto standing que buscan un toque contemporáneo.

El contraste entre el blanco puro y las vetas azuladas genera un juego visual que evoca la serenidad del mar y la distinción de los espacios minimalistas. Arquitectos y diseñadores de interiores lo eligen por su capacidad de adaptarse a estilos conemporáneos y clásicos, destacando en revestimientos de paredes y suelos. Además, su presencia en hoteles de lujo, boutiques de alta gama y residencias privadas aporta una estética atemporal y sofisticada.

Calacatta Bluette marble is an exclusive variety from the Calacatta family, characterized by its luminous white background with bluish and gray veins that create an exquisite and unique visual effect. This natural stone is highly valued for its refined aesthetics and its ability to transform any space into an environment of luxury and modernity. The combination of its cool and neutral tones provides a sense of spaciousness and freshness, making it ideal for high-end interiors seeking a contemporary touch.

The contrast between the pure white background and the bluish veins creates a visual interplay that evokes the serenity of the sea and the sophistication of minimalist spaces. Architects and interior designers choose it for its adaptability to both contemporary and classic styles, making it stand out in wall and floor coverings. Additionally, its presence in luxury hotels, high-end boutiques, and private residences lends a timeless and sophisticated aesthetic.

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

**EN PROGRESO
IN PROCESS**

TAMAÑOS SIZES



Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles.

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

The sizes can be adapted to the requirements of each project. The standard thickness is 2cm and the maximum size for this thickness is 240x140cm.

For other thicknesses, check available sizes.

Dimensional tolerance limits according to UNE-EN 12058 and UNE-EN 1341.

Acabados estándar: Standard finishes:



USOS RECOMENDADOS RECOMMENDED USES

	RESIDENCIAL <i>RESIDENCIAL</i>	COMERCIAL <i>COMMERCIAL</i>
Revestimientos Interiores <i>Interior Cladding</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Revestimientos Exteriores <i>Exterior Cladding</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Pavimentos Interiores <i>Interior Flooring</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Pavimentos Exteriores <i>Exterior Flooring</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Encimeras <i>Countertops</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Otros <i>Others</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>

***CONSULTAR:** El uso podría estar permitido. Sería necesario más detalles sobre los proyectos.

***CHECK:** Use could be permitted. It would be necessary more details about the projects

TINO ha completado más de 600
proyectos con clientes de todo el
mundo.

*TINO has completed more than 600
projects with customers around the world.*

CONTÁCTANOS
CONTACT US

www.tinostone.com

info@tino.es

TINO
STONE & SURFACES

MARBELLA

(+34) 952 906 149
Ctra. Na. 340. Km 175 Río Verde
Puerto Banús 29660