

TINO
STONE & SURFACES

LITHOSPORT

Ficha Técnica
Technical details

LITHOSPORT



El mármol Lithosport es una piedra natural que captura la esencia de las tendencias contemporáneas con su impactante combinación de colores y texturas. Su base oscura, profunda y elegante, está salpicada de fragmentos minerales en tonos crema, beige, marrón y sutiles toques rojizos, creando un patrón dinámico y seductor. Esta estética fragmentada, característica de las piedras que hoy marcan tendencia, aporta un aire moderno y atrevido, ideal para proyectos que buscan un equilibrio entre diseño vanguardista y lujo atemporal.

Cada pieza de Lithosport es única, con una composición que parece narrar la historia de su formación a lo largo del tiempo. Su apariencia ofrece un juego visual cautivador donde las texturas y contrastes se entrelazan de manera orgánica. Su versatilidad permite integrarlo tanto en espacios contemporáneos como en ambientes eclécticos, donde su presencia se convierte en un punto focal de gran impacto.


Lithosport marble is a natural stone that captures the essence of contemporary trends with its striking combination of colors and textures. Its deep, elegant dark base is speckled with mineral fragments in cream, beige, brown, and subtle reddish hues, creating a dynamic and alluring pattern. This fragmented aesthetic, characteristic of today's trendiest stones, provides a modern and bold feel, ideal for projects seeking a balance between avant-garde design and timeless luxury.

Each piece of Lithosport is unique, with a composition that seems to narrate the story of its formation over time. Its appearance offers a captivating visual interplay where textures and contrasts intertwine organically. Its versatility allows it to integrate into both contemporary spaces and eclectic settings, where its presence becomes a focal point of great impact.

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

**EN PROGRESO
IN PROCESS**

TAMAÑOS SIZES



Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles.

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

The sizes can be adapted to the requirements of each project. The standard thickness is 2cm and the maximum size for this thickness is 240x140cm.

For other thicknesses, check available sizes.

Dimensional tolerance limits according to UNE-EN 12058 and UNE-EN 1341.

Acabados estándar: Standard finishes:



USOS RECOMENDADOS RECOMMENDED USES

| | RESIDENCIAL <i>RESIDENCIAL</i> | COMERCIAL <i>COMMERCIAL</i> |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Revestimientos Interiores <i>Interior Cladding</i> | CONSULTAR <i>CHECK</i> | CONSULTAR <i>CHECK</i> |
| Revestimientos Exteriores <i>Exterior Cladding</i> | CONSULTAR <i>CHECK</i> | CONSULTAR <i>CHECK</i> |
| Pavimentos Interiores <i>Interior Flooring</i> | CONSULTAR <i>CHECK</i> | CONSULTAR <i>CHECK</i> |
| Pavimentos Exteriores <i>Exterior Flooring</i> | CONSULTAR <i>CHECK</i> | CONSULTAR <i>CHECK</i> |
| Encimeras <i>Countertops</i> | CONSULTAR <i>CHECK</i> | CONSULTAR <i>CHECK</i> |
| Otros <i>Others</i> | CONSULTAR <i>CHECK</i> | CONSULTAR <i>CHECK</i> |

***CONSULTAR:** El uso podría estar permitido. Sería necesario más detalles sobre los proyectos.

***CHECK:** Use could be permitted. It would be necessary more details about the projects

TINO ha completado más de 600
proyectos con clientes de todo el
mundo.

*TINO has completed more than 600
projects with customers around the world.*

CONTÁCTANOS
CONTACT US

www.tinostone.com

info@tino.es

TINO
STONE & SURFACES

MARBELLA

(+34) 952 906 149
Ctra. Na. 340. Km 175 Río Verde
Puerto Banús 29660