


**TINO**  
STONE & SURFACES

# NOIR GRAND ANTIQUE

Ficha Técnica  
*Technical details*

## NOIR GRAND ANTIQUE



El mármol Noir Grand Antique se distingue por su impactante fondo negro profundo, cruzado por vetas blancas irregulares que crean un patrón visual espectacular. Esta combinación de alto contraste aporta una estética intensa y sofisticada, perfecta para espacios que buscan destacar por su elegancia y singularidad.

Históricamente utilizado en monumentos y palacios, el Noir Grand Antique sigue siendo una elección premium para proyectos de lujo. Su apariencia imponente y su juego de contrastes hacen que cada pieza sea única, aportando un carácter inigualable a cualquier espacio. Es ideal para ambientes que buscan una estética impactante, como hoteles de alta gama, boutiques de lujo y residencias privadas.


Noir Grand Antique marble is distinguished by its striking deep black background, intersected by irregular white veins that create a spectacular visual pattern. This high-contrast combination results in an intense and sophisticated aesthetic, perfect for spaces seeking to stand out with elegance and uniqueness.

Historically used in monuments and palaces, Noir Grand Antique remains a premium choice for luxury projects. Its imposing appearance and striking contrasts make each piece unique, bringing an unmatched character to any space. It is ideal for environments aiming for an impactful aesthetic, such as high-end hotels, luxury boutiques, and private residences.

## PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

**EN PROGRESO**  
**IN PROCESS**

## TAMAÑOS SIZES



Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles.

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

*The sizes can be adapted to the requirements of each project. The standard thickness is 2cm and the maximum size for this thickness is 240x140cm.*

*For other thicknesses, check available sizes.*

*Dimensional tolerance limits according to UNE-EN 12058 and UNE-EN 1341.*

### Acabados estándar: Standard finishes:



## USOS RECOMENDADOS RECOMMENDED USES

	RESIDENCIAL <i>RESIDENCIAL</i>	COMERCIAL <i>COMMERCIAL</i>
Revestimientos Interiores <i>Interior Cladding</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Revestimientos Exteriores <i>Exterior Cladding</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Pavimentos Interiores <i>Interior Flooring</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Pavimentos Exteriores <i>Exterior Flooring</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Encimeras <i>Countertops</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Otros <i>Others</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>

**\*CONSULTAR:** El uso podría estar permitido. Sería necesario más detalles sobre los proyectos.

**\*CHECK:** Use could be permitted. It would be necessary more details about the projects

---

TINO ha completado más de 600  
proyectos con clientes de todo el  
mundo.

*TINO has completed more than 600  
projects with customers around the world.*

---

CONTÁCTANOS  
*CONTACT US*

[www.tinostone.com](http://www.tinostone.com)

[info@tino.es](mailto:info@tino.es)

---

**TINO**  
STONE & SURFACES

**MARBELLA**

(+34) 952 906 149  
Ctra. Na. 340. Km 175 Río Verde  
Puerto Banús 29660